



แบบ มาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น

สารบัญแบบ

แบบเลขที่	ชื่อแบบ	แผ่นที่	รวม
1	แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต	1-3	3
2	แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต	1-1	1
รวมทั้งหมด			4 แผ่น



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

งบประมาณปี

หน่วยงาน

สำนักพัฒนาคุณภาพ

เขียนแบบ

นางสาวสุจิตา ตั้งกิจวิมลกุล ๑๖/๐๖/๒๕๖๓

ตรวจแบบ

นายสำเริง อิ่มทรัพย์สุวรรณ

ผอ. สำนักพัฒนาคุณภาพ

นายสมเจตน์ จงจิรากุล

อนุมัติ

แสดงแบบ

สถาปัตย์

มาตราส่วน


รายการแก้ไข

ครั้งที่ รายการ วันที่

แบบหมายเลขทั้งหมด 2 รายการ

จำนวนแผ่นทั้งหมด 4

แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต



หมายเหตุ : ความลึกบ่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของสภาพทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ดำเนินการ



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

งบประมาณปี 2562

หน่วยงาน

สำนักพัฒนาคุณภาพ

เขียนแบบ
นางสาวสุธิดา ตั้งกิจนิรุกติ

ตรวจแบบ
นายสำเภาวี อิงค์สุวรรณ

ผอ. สำนักพัฒนาคุณภาพ

นายสมเกียรติ จงจิณกุล
อนุมัติ

แสดงแบบ
แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วย
ระบบน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต

มาตราส่วน


รายการแก้ไข

ครั้งที่ รายการ วันที่

แบบหมายเลข 1 แผ่นที่ 1

จำนวนแผ่นทั้งหมด 4

แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต



หมายเหตุ : ความลึกบ่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของสภาพทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ดำเนินการ



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

งบประมาณปี

หน่วยงาน

สำนักพัฒนาคุณภาพ

เขียนแบบ

นางสาวสุวิภา ตั้งกิจวิสุทธิ ศุภวิมล

ตรวจแบบ

นายสมาน ธีระสุวรรณ

ผอ. สำนักพัฒนาคุณภาพ

นายสมาน ธีระสุวรรณ

อนุมัติ

แสดงแบบ

แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วย

ระบบน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต

มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ครั้งที่

รายการ




วันที่

แบบหมายเลข 1

แผ่นที่ 2

จำนวนแผ่นทั้งหมด 4

แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้นด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น

งบประมาณปี 2562

หน่วยงาน
สำนักพัฒนาคุณภาพ

เขียนแบบ
นางสาวสุริยา จังจิราธิกุล

ตรวจสอบ
นายเกรียง อึ้งศิริสุวรรณ

ผอ. สำนักพัฒนาคุณภาพ

นายสมเกียรติ จังจิราธิกุล
อนุมัติ

แสดงแบบ
แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้นด้วย
ระบบน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต

มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ครั้งที่ รายการ วันที่

แบบหมายเลข 1 แผ่นที่ 3

จำนวนแผ่นทั้งหมด 4

หมายเหตุ : ความลึกบ่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของสภาพทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ดำเนินการ

แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับหัว

งบประมาณปี	2562
------------	------

สำนักงาน
สำนักพัฒนาระบบบริหาร

เขียนแบบ
นางสาวสุธิตา ตั้งกิจวนิชกุล

ตรวจแบบ
นายสำเนา อิศวรารณ

ผอ. สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

นายมนตรีเกียรติ จงจิณกุล

อเนกัตติ

๑ | แสดงแบบ

แบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับชั้นแผ่นออสกอนกรี


มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ครั้งที่	รายการ	วันที่
----------	--------	--------

แบบทนายเลข 2 แผ่นที่ 1

จำนวนแผ่นลิ้นหอย ๓



หมายเหตุ : ความลึกบ่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของสภาพทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ดำเนินการ



สรุปผลการประมาณราคาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบน้ำผ่านบ่อวงคอนกรีต

สถานที่ติดตั้ง : ตามที่ทางราชการกำหนดโดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาน้ำผ่านบ่อวงคอนกรีต		
	จำนวน 1 แห่ง	22,100.00	
สรุป			
	ราคากลาง	22,100.00	
	ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		



สรุปผลการประมาณราคา

ประเภท :

โครงการ

สถานที่ติดตั้ง ตามที่ทางราชการกำหนดโดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	Vat	ค่าวัสดุและติดตั้ง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อวงคอนกรีต	16,965.66	1.3074		22,100.00	
		รวมทั้งสิ้น			22,100.00	
	เงื่อนไข					
	เงินจ่ายล่วงหน้า : 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ : 6 %					
	เงินประกันผลงานหัก : 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7 %					
สรุป	รวมราคา (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				22,100.00	

สถานที่ติดตั้ง ตามที่ทางราชการกำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยงาน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาน้ำฝนผ่านบ่อบำบัด								
	รางน้ำฝน และท่อมายังบ่อบำบัด								
	รางน้ำฝน พร้อมติดตั้ง	20.00	เมตร	393.33	7,866.67			7,866.66	
	ท่อรวบรวมน้ำฝน พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3	เมตร	84.93	254.78	8.47	25.41	280.18	
	ข้อต่อ	3.00	อัน	55.47	166.42		-	166.42	
	สามทาง 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	127.17	127.17			127.17	
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	2.00	ชุด	550.40	1,100.80		-	1,100.80	
	ติดตั้งมาตรปริมาณน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบใบพัดแบบแม่เหล็ก ขนาด 3 นิ้ว ชนิดหน้าแปลน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	550.40	550.40	600.00	600.00	1,150.40	
	รวมราคารางน้ำฝนและท่อมายังบ่อบำบัดทั้งสิ้น				10,066.23		625.41	10,691.63	
	บ่อบำบัด								
	งานชุด	13.56	ลบ.ม.		-	125.00	1,695.60	1,695.60	
	ท่อรวบรวมน้ำฝน พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3.00	เมตร	84.93	254.78	8.47	25.41	280.18	
	ข้อต่อ 3 นิ้ว	1.00	อัน	66.42	66.42		-	66.42	
	ฝาปิดคอนกรีต 1 ม	1.00	ชุด	82.50	82.50		-	82.50	
	วงคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง1.2x0.5 ม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม	12.00	ม	320.00	3,840.00		-	3,840.00	
	ฝาทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1.00	อัน	309.33	309.33		-	309.33	
	รวมราคาบ่อบำบัด				4,553.03		1,721.01	6,274.03	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 ดอกเบี้ยเงินกู้	0.06
เงินประกันผลงานหัก	0 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	0.07

ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นด้วยระบบหลังคาฝ้าผ่านบ่อวงคอนกรีต

ค่างานต้นทุน

16,965.66 บาท

ค่างาน (ทุน) บาท		ค่า Factor	ค่า Factor F ที่คำนวณได้	ค่า Factor F ใช้จริง
ไม่เกิน	500000	1.3074	1.3074	1.3074
	1000000	1.305		
	2000000	1.3035		
	5000000	1.3003		
	10000000	1.2913		
	15000000	1.2594		
	20000000	1.2518		
	25000000	1.2248		
	30000000	1.2164		
	40000000	1.2161		
	50000000	1.2159		
	60000000	1.2061		
	70000000	1.205		
	80000000	1.205		
	90000000	1.2049		
	100000000	1.2049		

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2913
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงค่างานในทุนที่กำหนด ให้เทียบใช้ค่างานเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ

2. ค่าเงินงานใน/หรืองานหลังอื่นที่ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



สรุปผลการประมาณราคาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต

สถานที่ติดตั้ง ตามที่ทางราชการกำหนดโดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต		
	จำนวน 1 แห่ง	39,500.00	
สรุป			
	ราคากลาง	39,500.00	
	ตัวอักษร (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		



สรุปผลการประมาณราคา

ประเภท :

โครงการ

สถานที่ติดตั้ง ตามที่ทางราชการกำหนดโดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	Vat	ค่าวัสดุและติดตั้งทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้นผ่านบ่อวงคอนกรีต	30,278.96	1.3074		39,500.00	
		รวมทั้งสิ้น			39,500.00	
	เงื่อนไข					
	เงินจ่ายล่วงหน้า : 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ : 6 %					
	เงินประกันผลงานหัก : 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7 %					
สรุป	รวมราคา (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				39,500.00	

สถานที่ติดตั้ง ตามที่ทางราชการกำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการฯ ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต								
	งานชุด	19.34	ลบ.ม.		-	125.00	2,417.70	2,417.70	
	วงคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 x 0.5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม	10.50	ม.	320.00	3,360.00		-	3,360.00	
	วงคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 x 1 เมตร	1.50	ม.	6,000.00	9,000.00			9,000.00	
	ฝาปิดคอนกรีต	1.00	ชุด	82.50	82.50		-	82.50	
	กรวดคัดขนาดเบอร์ 1 (0.5-0.8 mm)	2.30	ลบ.ม.	1,650.00	3,795.00	99.00	227.70	4,022.70	
	กรวดคัดขนาดเบอร์ 2-3 (1-5 mm)	2.30	ลบ.ม.	1,650.00	3,795.00	99.00	227.70	4,022.70	
	กรวดคัดขนาดเบอร์ 4-6 (5-20mm)	2.30	ลบ.ม.	1,650.00	3,795.00	99.00	227.70	4,022.70	
	ผ้าทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1.00	อัน	393.33	393.33		-	393.33	
	แผ่นใยสังเคราะห์Geotextile	19.05	ตร.ม	37.81	720.19	11.34	216.06	936.24	
	ท่อเซาะร่อง พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	2.80	ม.	291.33	815.71		-	815.71	
	ตาข่ายไนล่อน	134.00	ตร.ม	9.00	1,205.39		-	1,205.38	
	รวมทั้งหมด				26,962.12		3,316.86	30,278.96	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 ดอกเบี้ยเงินกู้	0.06
เงินประกันผลงานหัก	0 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	0.07

ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต

ค่างานต้นทุน

30,278.96 บาท

ค่างาน (ทุน) บาท		ค่า Factor	ค่า Factor F ที่คำนวณได้	ค่า Factor F ใช้จริง
ไม่เกิน	500000	1.3074	1.3074	1.3074
	1000000	1.305		
	2000000	1.3035		
	5000000	1.3003		
	10000000	1.2913		
	15000000	1.2594		
	20000000	1.2518		
	25000000	1.2248		
	30000000	1.2164		
	40000000	1.2161		
	50000000	1.2159		
	60000000	1.2061		
	70000000	1.205		
	80000000	1.205		
	90000000	1.2049		
	100000000	1.2049		

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2913
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1567	1.0000	4.5000	13.6567	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1738

หมายเหตุ 1 กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นขุ่นที่ได้หนด ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อหาค่า Factor F หรือหาค่าต้นทุน

2 ถ้าในกรณีเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"